BALLENPRESSEN MÜLLPRESSEN

Kanalballenpresse PAAL Konti 325 C/K

Technische Daten

Pressenleistung unter Betriebsbedingung: max bis 210 m³ / Stunde
Theoretischer Durchsatz (ohne Material) : 570 m³ / Stunde
Theoretischer Durchsatz zur Dichte 35 kg/m³) 7 Tonnen/ Stunde
Theoretischer Durchsatz zur Dichte 60 kg/m³) 12,5 Tonnen/ Stunde
Theoretischer Durchsatz zur Dichte 100 kg/m³) 21 Tonnen/ Stunde

Höchstdruck:	85 Tonen	**Baujahr:**	1994
Presskraft:	103 Tonen/m²	**Anzahl der Abbindungen:**	4 - fach vertikal
Kanalquerschnitt:	750 x 1100 mm	**Ausmaße der Ladeklappe:**	1020 x 1750 mm
Ballengewicht:	500-650 kg	**Gewicht:**	26 tonen
Stromanschluss:	400 V/ 45 kW	**Ballenabbindung:**	automatisch

Kurze Beschreibung der Funktionen:

- **Offener Trichter ermöglicht die Einfüllung mit dem Förderband**
- **Messer auf die Pressplatte und auf dem Gestell der Presse zum Abschneiden des überschüssigen Rohstoffes**
- **Automatische Stange**
- **Automatische Regulierung des Kanals**
- **Wahl der Länge des fertigen Ballens**



Abmessungen (mm)

KONTI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
325 C	12 040	2 152	5 500	1 750	5 045	3 775	5 920	6 120	3 150	475	750	4 200

Steuerung (film)

Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje

tel. +48 696 072 985

www.artechnic.pl/de/gebrauchte-ballenpresse

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artechnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artechnic.pl